



HANDY GRIP

GALFERT

Servicios Industriales

CATÁLOGO

PRODUCTOS
INDUSTRIALES



NORMATIVA

PARA GUANTES DE PROTECCIÓN

EN388 - PROTECCIÓN MECÁNICA



NIVELES DE RENDIMIENTO	1	2	3	4	5
A. Resistencia a la abrasión (ciclos)	100	500	2000	8000	-
B. Resistencia al corte de cuchilla (índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C. Resistencia al desgarro (Newton)	10	25	50	75	-
D. Resistencia a pinchazos (Newton)	20	60	100	150	-

NUEVA PRUEBA DE PROTECCIÓN DE IMPACTO


EN 388

PROTECCIÓN DE IMPACTO

P	Pasado
F	Fallado
X	No aprobado

4442CX

NUEVA PRUEBA DE PROTECCIÓN PARA CORTE



EN374 - PROTECCIÓN QUÍMICA Y/O CONTRA MICROORGANISMOS

Microorganismos



NIVELES DE RENDIMIENTO	1	2	3
AQL	4,0	1,5	0,65

Protección química



Tiempo de paso mayor de 30 min. para al menos 3 sustancias químicas de la siguiente lista: (XYZ representa las letras de 3 productos químicos para los que el guante obtuvo un tiempo de paso mayor de 30 min.)

- A Metanol
- B Acetona
- C Acetonitrilo
- D Diclorometano
- E Disulfuro de carbono
- F Tolueno
- G Dietilamina
- H Tetrahidrofurano
- I Acetato de etilo
- J n-Neptano
- K Hidróxido sódico 40%
- L Ácido sulfúrico 96%

NIVELES DE RENDIMIENTO	1	2	3	4	5	6	7
Minutos	<10	10	30	60	120	240	>480

Para garantizar un rendimiento óptimo en una aplicación determinada, cada guante ha sido diseñado con unas características exclusivas. El uso de una variada gama de fibras, forros, recubrimientos, puños, texturas y tallas garantiza la elección del guante para el trabajo. Aquí puede familiarizarse rápidamente con estas características con el fin de tomar las mejores decisiones.

FIBRA UTILIZADA	RENDIMIENTO MEJORADO
Algodón	Confort
Poliéster	Resistencia
Nylon	Estiramiento
HPPE	Resistencia al corte, confort Resistencia a la abrasión

MATERIAL UTILIZADO	RENDIMIENTO MEJORADO
Nitrilo	Excelente resistencia a desgarro, cortes, pinchazos y abrasión
Espuma de nitrilo	Agarre en húmedo
Látex	Agarre en seco y en húmedo
Neopreno	Agarre en seco, en húmedo y con grasa
PU	Buena resistencia a la abrasión. Agarre en seco
PVC	Buena resistencia a la abrasión. Agarre en seco y húmedo

CUIDADOS

OTROS

GUANTES DE CUERO

- Por lo general se recomienda que los guantes de cuero
- Limpieza en seco. jabón y agua elimina la naturaleza
- Aceites pre ajustados en el leather, haciendo que se endurecen y se vuelven frágiles.

GUANTES DE NYLON

- Utilizar agua tibia: 105°F / 40°C
- Lavar con un detergente normal
- Secado a baja temperatura o sin calor

GUANTES DE LANA

- Utilizar sólo agua fría; 70°F / 20°C o menos.
- Utilice un detergente suave y lave suavemente
- Se seca a baja temperatura o sin calor

GUANTES DE ALGODÓN / POLIÉSTER

- Utilizar agua tibia: 150°F / 30°C o menos
- Lavar con un detergente normal
- Secadora, calor medio

GUANTES REVESTIDOS

- Utilizar agua fría: 85°F / 30°C o menos
- Utilice un detergente suave
- Secadora seca baja o sin calor
- No se recomienda el blanqueo



GUANTE NYLON

CON PALMA DE POLIURETANO



Unidad de venta 12 pares
Peso por par XL 23-28gr
Caja contiene 240 pares

MEDIDAS

57x26x33cm

PESO DE CAJA

7 kg

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento de poliuretano en palma
- Puño tejido elástico
- Forma anatómica
- Sin costuras

INDUSTRIAS

Mecánica, Logística, Construcción, Automotriz,
Agricultura, Ensamble fino, Trabajos ligeros,
Aeroespacial

**COLOR DISPONIBLE
NEGRO / NEGRO**

Guante de nylon con palma de poliuretano calibre 13, ofrece buena resistencia a la abrasión así como una buena maniobrabilidad y tacto, es un excelente guante en condiciones secas, por su color es una buena opción para trabajos ligeramente sucios.

TALLA DISPONIBLE

GUANTE NYLON

CON PALMA NITRILO ARENOSO



Unidad de venta 12 pares
 Peso por par XL 40-45gr
 Caja contiene 120 pares

MEDIDAS	PESO DE CAJA
50x26x22cm	5.5 kg

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento de nitrilo arenoso en palma
- Puño tejido elástico
- Forma anatómica
- Sin costuras

INDUSTRIAS



Manejo de partes pequeñas, Mantenimiento en General, Partes aceitosas, Automotriz, Construcción

COLOR DISPONIBLE
NEGRO / NEGRO



Guante de nylon con palma de nitrilo arenoso/microporoso, el cual brinda un excelente agarre en superficies tanto secas como con presencia de aceites o grasas, excelente tacto y maniobrabilidad, tiene una buena resistencia a la abrasión.

TALLA DISPONIBLE



GUANTE POLIÉSTER CON NITRILO LISO



Unidad de venta 12 pares
Peso por par XL 40-45gr
Caja contiene 120 pares

MEDIDAS	PESO DE CAJA
60x26x19cm	6 kg

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento de nitrilo en palma
- Puño tejido elástico
- Forma anatómica
- Sin costuras

INDUSTRIAS



Automotriz, Transporte, Construcción, Mecánico,
Empaque, Inspección, Ensamble de piezas pequeñas

**COLOR DISPONIBLE
NEGRO / NEGRO**

Guante de poliéster calibre 13 con palma de nitrilo liso, es una excelente opción ya que se brinda un excelente agarre en superficies secas y en superficies ligeramente aceitosas, ofrece una buena resistencia a la abrasión, comodidad.

TALLA DISPONIBLE



GUANTE ANTICORTE

NIVEL 3



Unidad de venta 12 pares
 Peso por par XL 65gr
 Caja contiene 120 pares

MEDIDAS	PESO DE CAJA
57X28X25cm	9 kg

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento de poliuretano en palma
- Puño tejido elástico
- Forma anatómica
- Sin costuras
- Tejido en policarbonato de alta densidad

INDUSTRIAS



Automotriz, Manejo de piezas filosas, Mantenimiento, Ensamble de piezas metálicas, Construcción de Acero, Manejo de vidrios

COLOR DISPONIBLE
 GRIS / GRIS

Guante de polietileno de alta densidad calibre 13, con palma de poliuretano, ofrece protección al corte y una buena resistencia la abrasión sin perder sensibilidad y ajuste, la cubierta de poliuretano ofrece un buen agarre.

TALLA DISPONIBLE





GUANTE DE NITRILO



EN374-2



AQL<1.5(LEVEL2)

EN374-1



AJKL



EN388



3101

Unidad de venta 12 pares

Peso por par XL 70gr

Caja contiene 120 pares

MEDIDAS**PESO DE CAJA**

36x22x32cm

10 kg

CARACTERÍSTICAS

- Guante de nitrilo verde
- 13 pulgadas de largo
- Grosor 15 ml
- Acabado en relieve

INDUSTRIAS

Mantenimiento, Exposición a químicos,
Limpieza, Agrícola

**COLOR DISPONIBLE
VERDE**

Guante de nitrilo verde para químicos, ofrece buen agarre gracias a su acabado en relieve en palma, ofrece excelente resistencia a químicos, tiene buenos niveles de confort, es un guante flocado que mejora el confort y facilita el enguantado.

TALLA DISPONIBLE

7/S



8/M



9/L



10/XL



11/XXL

GUANTE DE ALGODÓN



Unidad de venta 10 pares
Peso por par XL 45gr.
Caja contiene 400 pares

MEDIDAS	PESO DE CAJA
50x46x42cm	22.5 kg

CARACTERÍSTICAS

- Ambidiestro
- Ligero
- Transpirable
- Ajuste tipo calcetín

INDUSTRIAS



Construcción, Limpieza, Carga, Almacenaje,
Jardinería, Industria en general, Automotriz,
Ensamble

**COLOR DISPONIBLE
GRIS**

Guante de algodón color gris, el color ayuda a disimular suciedad, es una buena opción económica para trabajos en general, en muchas ocasiones se utiliza como un guante interno.

TALLA DISPONIBLE



L / 24-25CM

GUANTE DE ALGODÓN

CON PUNTOS DE PVC



Unidad de venta 10 pares

Peso por par XL 70 gr.

Caja contiene 400 pares

MEDIDAS**PESO DE CAJA**

50x48x44cm

34.5 kg

CARACTERÍSTICAS

- Ambidiestro
- Ligero
- Transpirable
- Ajuste tipo calcetín
- Antiderrapante

INDUSTRIAS

Construcción, Limpieza, Carga, Almacenaje, Jardinería, Industria en general, Automotriz, Ensamble

COLOR DISPONIBLE
GRIS CON PUNTOS EN COLOR GRIS

Guante de algodón color gris con puntos de pvc en ambas caras del guante, esto para mejorar la resistencia, durabilidad y agarre del guante, el color ayuda a disimular la suciedad en el guante.

TALLA DISPONIBLE



L / 24-25CM

GUANTE JAPONÉS

CON PALMA DE CARNAZA



Unidad de venta 10 pares

CARACTERÍSTICAS

- Transpirable
- Ajuste tipo calcetín
- Resistente a la abrasión

INDUSTRIAS



Construcción, Carga, Almacenaje, Jardinería,
Industria en general, Automotriz

COLOR DISPONIBLE
GRIS CON PALMA DE CARNAZA
(PUEDE VARIAR)

Guante de algodón color gris con palma de carnaza, reforzado entre dedo pulgar e índice, la palma de carnaza mejora considerablemente su resistencia a la abrasión, muy cómodo para largas jornadas laborales, ya que brinda confort y resistencia.

TALLA DISPONIBLE



L / 24-25CM

GUANTE POLIALGODÓN

CON PALMA LATEX



Unidad de venta 12 pares
Caja contiene 120 pares

MEDIDAS	PESO DE CAJA
58X28X31cm	15 kg

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento de latex en palma
- Puño tejido elástico
- Sin costura
- Confort

INDUSTRIAS




Trabajo en general, Construcción, Aceros, Jardinería y Manejo de herramienta.

COLOR DISPONIBLE
NEGRO / NEGRO

Guante fabricado en polialgodón con palma recubierta en latex, gracias a su textura nos permite tener un agarre excelente en superficies tanto secas como húmedas, tiene una resistencia al corte moderada. y una gran resistencia al desgarro, ofrece una buena resistencia al calor moderado.

ADVERTENCIA Personas sensibles al latex no usar este guante.

TALLA DISPONIBLE



GUANTE ANTICORTE

NIVEL 5



Unidad de venta 12 pares
Caja contiene 60 pares

MEDIDAS	PESO DE CAJA
46X28X20 cm	4.5 kg

CARACTERÍSTICAS

- Anatómico
- Puño tejido elástico
- Palma poliuretano
- Sin costuras

INDUSTRIAS



Mecánica, Automotriz, Manejo de vidrios,
Mantenimiento, Ensamble.

COLOR DISPONIBLE
GRIS / GRIS

Guante de polietileno de alta densidad, palma de poliuretano, ofrece la mayor protección al corte bajo la norma europea EN388, excelente resistencia a la abrasión y buen agarre.

TALLA DISPONIBLE





GUANTE NYLON

CON PALMA NITRILO ESPUMADO



Unidad de venta 12 pares

Caja contiene 120 pares

MEDIDAS

60X24X19cm

PESO DE CAJA

6.5 kg

CARACTERÍSTICAS

- Sin costuras
- Forma anatómica
- Puño tejido elástico
- Palma de nitrilo espumado

INDUSTRIAS



Mecánica, Transporte, Automotriz, Ensamble, Empaque, Construcción.

COLOR DISPONIBLE
NEGRO

Guante de Nylon calibre 13, palma de nitrilo espumado, soporta ciertos solventes y aceites, excelente agarre en seco y en condiciones moderadas de aceites.

TALLA DISPONIBLE



GUANTE NYLON

COLOR BLANCO



Unidad de venta 10 pares
Caja contiene 100 pares

MEDIDAS	PESO DE CAJA
40X24X18 cm	2.5 kg

CARACTERÍSTICAS

- Ambidiestros
- Sin costuras
- Forma anatómica
- Puño tejido elástico

INDUSTRIAS




Industrias, Inspección, Calidad, Manejo de piezas, Manufactura en general, Automotriz, Mantenimiento.

COLOR DISPONIBLE
BLANCO

Guante Nylon color blanco sin recubrimiento, tiene un ajuste perfecto a la mano, permitiendo tener un excelente tacto y sensibilidad, perfecto para trabajos delicados.

TALLA DISPONIBLE



GUANTE NYLON

COLOR NEGRO

Unidad de venta 12 pares

Caja contiene 100 pares

MEDIDAS

40X24X18cm

PESO DE CAJA

2.5 kg

CARACTERÍSTICAS

- Ambidiestros
- Sin costuras
- Forma anatómica
- Puño tejido elástico

INDUSTRIAS

Inspección, Calidad, Manejo de Piezas,
Manufactura en general, Automotriz, Mantenimiento.

COLOR DISPONIBLE
NEGRO / NEGRO

Guante de Nylon color negro sin recubrimiento tiene un ajuste perfecto a la mano, permitiendo tener un excelente tacto y sensibilidad, perfecto para trabajos delicados, gracias a su color oculta la suciedad.

TALLA DISPONIBLE



10/XL

GUANTE DE NITRILO

CON PUÑO DE SEGURIDAD



Unidad de venta 12 pares

Caja contiene 120 pares

MEDIDAS	PESO DE CAJA
68X27X38cm	15 kg

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento total de nitrilo
- Puño de seguridad
- Forro de jersey para mayor comodidad

INDUSTRIAS



Manufactura, Automotriz, Mantenimiento, Minería, Forestal, Trabajos pesados, Construcción, Oil and gas.

COLOR DISPONIBLE
AZUL

Guante de algodón tipo jersey afelpado al interior para mayor comodidad, cubierto totalmente de nitrilo, tiene muy buena resistencia a la abrasión, rasgaduras y pinchaduras, tiene buen desempeño en trabajos con presencia de líquidos o aceites.

TALLA DISPONIBLE



GUANTE DE NITRILO

CON PUÑO DE SEGURIDAD
PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS



Unidad de venta 12 pares
Caja contiene 120 pares



CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento total de nitrilo
- Puño de seguridad
- Forro de jersey para mayor comodidad
- Protección contra impactos

INDUSTRIAS



Manufactura, Automotriz, Mantenimiento, Minería,
Forestal, Trabajos pesados, Construcción, Oil and gas.

COLOR DISPONIBLE
AZUL

Guante de algodón tipo jersey afelpado al interior para mayor comodidad, cubierto totalmente de nitrilo, tiene muy buena resistencia a la abrasión, rasgaduras y pinchaduras, tiene buen desempeño en trabajos con presencia de líquidos o aceites, ofrece protección contra impactos.

TALLA DISPONIBLE



GUANTE DE NITRILO

DESECHABLE NEGRO



Unidad de venta dispensador 100 piezas
Caja master contiene 10 dispensadores

MEDIDAS CAJA	PESO DE CAJA
34X26X25cm	5 kg

CARACTERÍSTICAS

- Nitrilo desechable negro
- 8 mil de grosor
- Libre de polvo
- Ambidiestro
- Puño con borde enrollado
- Puntas Texturizadas
- Libre de Latex

INDUSTRIAS



Alimentos, Mecánica, Belleza, Tatuadores, Mantenimiento.

COLOR DISPONIBLE
NEGRO

Guante de nitrilo desechable color negro, gracias a su grosor tiene mayor resistencia al desgarre, punción y a una amplia variedad de químicos a base de petróleo, grasas. Tiene puntas texturizadas para un mejor agarre, libre de látex. Puño enrollado para evitar desgarre y un mejor enguantado, empacado en caja dispensadora.

TALLA DISPONIBLE



GUANTE DE NITRILO

DESECHABLE AZUL

Unidad de venta dispensador 100 piezas
Caja master contiene 10 dispensadores

MEDIDAS CAJA PESO DE CAJA

34X26X25cm

5 kg

CARACTERÍSTICAS

- Nitrilo desechable azul
- 8 mil de grosor
- Libre de polvo
- Ambidiestro
- Puño con borde enrollado
- Puntas Texturizadas
- Libre de Latex

INDUSTRIAS



Alimentos, Mecánica, Belleza, Tatuadores, Mantenimiento.

COLOR DISPONIBLE
AZUL

Guante de nitrilo desechable color azul, gracias a su grosor tiene mayor resistencia al desgarre, punción y a una amplia variedad de químicos a base de petróleo, grasas. Tiene puntas texturizadas para un mejor agarre, libre de látex.

Puño enrollado para evitar desgarre y un mejor enguantado, empacado en caja dispensadora.

TALLA DISPONIBLE



7/S

8/M

9/L

GUANTE ANTICORTE

PROTECCIÓN ANTI-IMPACTO



Unidad de venta dispensador 12 pares
Caja master contiene 60 pares

MEDIDAS CAJA PESO DE CAJA

46X28X20cm 9 kg

CARACTERÍSTICAS

- Anatómico
- Palma poliuretano
- Puño elástico tejido
- Protección en dorso contra impactos

INDUSTRIAS



Manufactura, Automotriz, Mantenimiento, Oil and gas, Trabajo pesado, .

COLOR DISPONIBLE
GRIS



Guante de polietileno de alta densidad, palma de poliuretano, ofrece protección anti corte y anti impacto excelente resistencias a la abrasión, cosido con hilo kevlar.

TALLA DISPONIBLE



9/L

10/XL

GUANTE DE NITRILO

CON PUÑO DE CALCETÍN



Unidad de venta dispensador 12 pares
Caja master contiene 120 pares

MEDIDAS CAJA	PESO DE CAJA
62X27X36cm	15 kg

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento total de nitrilo
- Puño de calcetín
- Forro jersey para mayor comodidad

INDUSTRIAS



Manufactura, Automotriz, Mantenimiento, Oil and gas, Trabajo pesado, .

COLOR DISPONIBLE
AZUL

Guante de algodón tipo jersey afelpado al interior para mayor comodidad, cubierto totalmente de nitrilo, tiene buena resistencia a la abrasión, rasgaduras y pinchaduras, excelente para trabajos con presencia de aceites y/o líquidos.

TALLA DISPONIBLE



GUANTE DE NITRILO

CON PUÑO DE CALCETÍN PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS



Unidad de venta dispensador 12 pares
Caja master contiene 120 pares

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento total de nitrilo
- Puño de calcetín
- Forro jersey para mayor comodidad
- Protección contra impactos

INDUSTRIAS



Manufactura, Automotriz, Mantenimiento, Oil and gas,
Trabajo pesado, .

COLOR DISPONIBLE
AZUL

Guante de algodón tipo jersey afelpado al interior para mayor comodidad, cubierto totalmente de nitrilo, tiene buena resistencia a la abrasión, rasgadas y pinchaduras, excelente para trabajos con presencia de aceites y/o líquidos, ofrece protección contra impactos.

TALLA DISPONIBLE



8/M

9/L

10/XL

GUANTE ANTICORTE 5

CUBIERTO DE NITRILO
PALMA NITRILO ARENOSO



Unidad de venta dispensador 12 pares
Peso por par XL
Caja master contiene 120 pares

MEDIDAS CAJA PESO DE CAJA

62X27X36cm	15 kg
------------	-------

CARACTERÍSTICAS

- Protección anticorte nivel 5
- Totalmente cubierto de nitrilo
- Palma de nitrilo arenoso
- Impermeable
- Protección contra impacto

INDUSTRIAS




Industria, Construcción, Automotriz, Manufactura, Alambre y cableado, Estampados metálicos, Metal mecánica y Petróleo.

COLOR DISPONIBLE
AZUL/NEGRO

Guante de polietileno de alta densidad, totalmente cubierto de nitrilo, cuenta con palma recubierta de nitrilo arenoso, ofrece un excelente agarre y destreza en superficies secas o con presencia de líquidos y/o aceites, ofrece una buena impermeabilidad, protección contra impactos.

TALLA DISPONIBLE



GUANTE ANTICORTE 5

CUBIERTO DE NITRILO
PALMA NITRILO ARENOSO



Unidad de venta dispensador 12 pares
Peso por par XL 108grs
Caja master contiene 120 pares

MEDIDAS CAJA PESO DE CAJA

62X28X33cm

13 kg

CARACTERÍSTICAS

- Protección anticorte nivel 5
- Totalmente cubierto de nitrilo
- Palma de nitrilo arenoso
- Impermeable


INDUSTRIAS



Industria, Construcción, Automotriz, Manufactura, Alambre y cableado, Estampados metálicos, Metal mecánica y Petróleo.

COLOR DISPONIBLE
AZUL/NEGRO

TALLA DISPONIBLE



Guante de polietileno de alta densidad, totalmente cubierto de nitrilo, cuenta con palma recubierta de nitrilo arenoso, ofrece un excelente agarre y destreza en superficies secas o con presencia de líquidos y/o aceites, ofrece una buena impermeabilidad.



Tel. 229 286 3570
Veracruz, Ver. MX

 [@si.galfert](https://www.instagram.com/si.galfert)

 [@galfertpetromar](https://twitter.com/galfertpetromar)

 [@industrialesgalfert](https://www.facebook.com/industrialesgalfert)

contacto@galfert.com

www.galfert.com

2020 © Todos los derechos reservados.